

Zástrčné klíče TORX®

Silné, ergonomické, s dlouhou životností.

967/9 TX XL Multicolour HF 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů s přidržovací funkcí



Použití: 9dílná v dvoukomponentním klipu
Šrouby s vnitřním profilem TORX®

Provedení: Čepel zinekfosfátovaná, s hadicovou izolací. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému rozlišení a označení velikosti rychle po ruce.

Funkční profil: S přidržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties

05024470001		
	♻️	967 SXL 1 x TX 8x90; 1 x TX 9x101; 1 x TX 10x112; HF TORX® 1 x TX 15x123; 1 x TX 20x137; 1 x TX 25x154; Multicolour 1 x TX 27x172; 1 x TX 30x195; 1 x TX 40x224

967/9 TX XL HF 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů s přidržovací funkcí



Použití: 9dílná v dvoukomponentním klipu
Šrouby s vnitřním profilem TORX®

Provedení: Čepel zinekfosfátovaná

Funkční profil: S přidržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties

05024450001		
	♻️	967 XL HF 1 x TX 8x90; 1 x TX 9x101; 1 x TX 10x112; TORX® 1 x TX 15x123; 1 x TX 20x137; 1 x TX 25x154; 1 x TX 27x172; 1 x TX 30x195; 1 x TX 40x224

967/9 TX Multicolour HF 1 Sada zástrčných klíčů s přidržovací funkcí



Použití: 9dílná v dvoukomponentním klipu
Šrouby s vnitřním profilem TORX®

Provedení: Kulatá

Funkční profil: S přidržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties, povrch BlackLaser, s hadicovou izolací. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému rozlišení a označení velikosti rychle po ruce.

05024179001		
	♻️	967 SL TORX® 1 x TX 8x76; 1 x TX 9x79; 1 x TX 10x85; HF 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96; 1 x TX 25x104; 1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 1 x TX 40x132

967/9 TX HF 1 Sada zástrčných klíčů s přidržovací funkcí, BlackLaser



Použití: 9dílná v dvoukomponentním klipu
Šrouby s vnitřním profilem TORX®

Provedení: Kulatá

Funkční profil: S přidržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties, povrch BlackLaser

05024244001		
	♻️	967 L TORX® 1 x TX 8x76; 1 x TX 9x79; 1 x TX 10x85; HF 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96; 1 x TX 25x104; 1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 1 x TX 40x132

967/9 TX XL Multicolour 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů TORX® Multicolour



9dílná v dvoukomponentním klipu

Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®

Provedení: Čepel zinekfosfátovaná, s hadicovou izolací. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému rozlišení a označení velikosti rychle po ruce.


Funkční profil: TORX® na krátkém ramenu, kulová hlava TORX® na dlouhém ramenu, TX 8, TX 9, TX 10: bez kulové hlavy na dlouhém ramenu

05024480001	
	967 SXL TORX® Multicolour 1 x TX 8x90; 1 x TX 9x101; 1 x TX 10x112
	967 SPKXL TORX® Multicolour 1 x TX 15x123; 1 x TX 20x137; 1 x TX 25x154; 1 x TX 27x172; 1 x TX 30x195; 1 x TX 40x224

Tip



Profil TORX® HF



Profil Wera TORX® HF (HF = Haltefunktion - přidržovací funkce) vykazuje speciální geometrii. Díky geometrickému tvaru v místě funkčního profilu vznikají jedinečné svěrné síly se šrouby TORX®, které jsou vyrobeny podle specifikace společnosti Acument Global Technologies. Díky těmto silám bezpečně přidrží spojovací materiál na hrotu náradí. Ideální ke šroubování na těžko dostupných místech.



Identifikátor náradí „Take it easy“ Wera




Identifikátor náradí „Take it easy“ s barevným označením dle velikosti – k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. Systém řazení velikostí u nástrojů pro šrouby s vnitřním šestihranem (úhlový klíč, bitové nástavce Zyklop), šrouby a matice s vnějším šestihranem (otevřený klíč Joker, ořechy Zyklop a ořechy Zyklop s přidržovací funkcí) a šrouby TORX® (úhlový klíč, bitové nástavce Zyklop).



Zástrčné klíče TORX®

Silné, ergonomické, s dlouhou životností.

967/9 TX BO Multicolour 1 Sada zástrčných klíčů TORX® BO Multicolour, BlackLaser



9dílná v dvoukomponentním klípu. Často pomáhá, když se šroub přidržuje k úhlovému klíči magnetickou silou.

Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX® se zajišťovacím kolíkem (BO = otvor)

Provedení: Povrch BlackLaser, s hadicovou izolací. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému rozlišení a označení velikosti rychle po ruce.

Funkční profil: TORX® na krátkém ramenu, kulová hlava TORX® na dlouhém ramenu

05024335001	
♻️♻️	967 SPKL 1 x TX 8x76 ¹⁾ ; 1 x TX 9x79 ¹⁾ ; 1 x TX 10x85 ²⁾ ; TORX® BO 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96; 1 x TX 25x104; Multicolour 1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 1 x TX 40x132

¹⁾ Produkt se dodává bez otvoru a kulové hlavy na dlouhém ramenu.

²⁾ Produkt se dodává bez kulové hlavy na dlouhém ramenu.

967/9 TX BO Multicolour 1 SB Sada zástrčných klíčů TORX® BO, BlackLaser

		4013288
05073599001		170125
♻️♻️	967 SPKL TORX® BO Multicolour 1 x TX 8x76 ¹⁾ ; 1 x TX 9x79 ¹⁾ ; 1 x TX 10x85 ²⁾ ; 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96; 1 x TX 25x104; 1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 1 x TX 40x132	



¹⁾ Produkt se dodává bez otvoru a kulové hlavy na dlouhém ramenu.

²⁾ Produkt se dodává bez kulové hlavy na dlouhém ramenu.

967/9 TX XL 1 Sada dlouhých zástrčných klíčů TORX®



9dílná ve dvoukomponentním klípu

Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®

Provedení: Čepel zinekfosfátovaná

Funkční profil: TORX® na krátkém ramenu, kulová hlava TORX® na dlouhém ramenu, TX 8, TX 9, TX 10: bez kulové hlavy na dlouhém ramenu

05024460001	
♻️♻️	967 XL TORX® 1 x TX 8x90; 1 x TX 9x101; 1 x TX 10x112
♻️♻️	967 PKXL TORX® 1 x TX 15x123; 1 x TX 20x137; 1 x TX 25x154; 1 x TX 27x172; 1 x TX 30x195; 1 x TX 40x224

967/9 TX 1 Sada zástrčných klíčů TORX®, BlackLaser



9dílná ve dvoukomponentním klípu

Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®

Provedení: BlackLaser

Funkční profil: TORX® na krátkém ramenu, kulová hlava TORX® na dlouhém ramenu

05024242001	
♻️♻️	967 PKL TORX® 1 x TX 8x76 ¹⁾ ; 1 x TX 9x79 ¹⁾ ; 1 x TX 10x85 ¹⁾ ; 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96; 1 x TX 25x104; 1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 1 x TX 40x132

¹⁾ Produkt se dodává bez kulové hlavy na dlouhém ramenu.

967/9 TX 1 SB Sada zástrčných klíčů, BlackLaser

		4013288
05073598001		106438
♻️♻️	967 PKL TORX® 1 x TX 8x76 ¹⁾ ; 1 x TX 9x79 ¹⁾ ; 1 x TX 10x85 ¹⁾ ; 1 x TX 15x90; 1 x TX 20x96; 1 x TX 25x104; 1 x TX 27x112; 1 x TX 30x122; 1 x TX 40x132	



¹⁾ Produkt se dodává bez kulové hlavy na dlouhém ramenu.

967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Provedení: Čepel zinekfosfátovaná, s hadicovou izolací. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému rozlišení a označení velikosti rychle po ruce.

Funkční profil: S přidržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties

		L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ "	L ₄ "
05024471001	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"
05024472001	TX 9	101	16	4"	5/8"
05024473001	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"
05024474001	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"
05024475001	TX 20	137	24	5 3/8"	1"
05024476001	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05024477001	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05024478001	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05024479001	TX 40	224	42	9"	1 11/16"

967 SPKXL Zástrčný klíč TORX® Multicolour, dlouhý



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Provedení: Čepel zinekfosfátovaná, s hadicovou izolací. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému rozlišení a označení velikosti rychle po ruce.


Funkční profil: TORX® na krátkém ramenu, kulová hlava TORX® na dlouhém ramenu

		L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ "	L ₄ "
05024484001	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"
05024485001	TX 20	137	24	5 3/8"	1"
05024486001	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05024487001	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05024488001	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05024489001	TX 40	224	42	9"	1 11/16"

Tip



Profil TORX® HF



Profil Wera TORX® HF (HF = Haltefunktion - přidržovací funkce) vykazuje speciální geometrii. Díky geometrickému tvaru v místě funkčního profilu vznikají jedinečné svěrné síly se šrouby TORX®, které jsou vyrobeny podle specifikace společnosti Acument Global Technologies. Díky těmto silám bezpečně přidržují spojovací materiál na hrotu náradí. Ideální ke šroubování na těžko dostupných místech.



Identifikátor náradí „Take it easy“ Wera



Identifikátor náradí „Take it easy“ s barevným označením dle velikosti – k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje. Systém řazení velikostí u nástrojů pro šrouby s vnitřním šestihranem (úhlový klíč, bitové nástavce Zyklop), šrouby a matice s vnějším šestihranem (otevřený klíč Joker, ořechy Zyklop a ořechy Zyklop s přidržovací funkcí) a šrouby TORX® (úhlový klíč, bitové nástavce Zyklop).



Kulová hlava



Díky kulovitému funkčnímu profilům je možné vychýlení i naklonění osy náradí vůči ose šroubu, takže lze šroubovat takřkajíc „za rohem“.

Zástrčné klíče TORX®

Silné, ergonomické, s dlouhou životností.

967 SL TORX® HF zástrčné klíče Multicolour s přidržovací funkcí



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®

Provedení: Kulatá

Funkční profil: S přidržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties, povrch BlackLaser, s hadicovou izolací. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému rozlišení a označení velikosti rychle po ruce.

		L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ "	L ₄ "
05024170001	TX 8	76	16	3"	5/8"
05024171001	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"
05024172001	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"
05024173001	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"
05024174001	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"
05024175001	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"
05024176001	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"
05024177001	TX 30	122	24	4 13/16"	1"
05024178001	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"

967 SPKL Zástrčný klíč TORX® B0 Multicolour



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX® se zajišťovacím kolíkem (B0 = otvor)

Provedení: Povrch BlackLaser, s hadicovou izolací. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému rozlišení a označení velikosti rychle po ruce.

Funkční profil: TORX® na krátkém ramenu, kulová hlava TORX® na dlouhém ramenu

		L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ "	L ₄ "
05024350001 ¹⁾	TX 8	76	16	3"	5/8"
05024351001 ¹⁾	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"
05024352001 ²⁾	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"
05024353001	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"
05024354001	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"
05024355001	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"
05024356001	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"
05024357001	TX 30	122	24	4 13/16"	1"
05024358001	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"

¹⁾ Produkt se dodává bez otvoru a kulové hlavy na dlouhém ramenu.

²⁾ Produkt se dodává bez kulové hlavy na dlouhém ramenu.

967 SXL Zástrčný klíč TORX® Multicolour, dlouhý



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®

Provedení: Čepel zinekfosfátovaná, s hadicovou izolací. Všechny úhlové klíče jsou díky barevnému rozlišení a označení velikosti rychle po ruce.

Funkční profil: TORX®

		L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ "	L ₄ "
05024481001	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"
05024482001	TX 9	101	16	4"	5/8"
05024483001	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"

967 XL HF Zástrčný klíč TORX® s přidržovací funkcí, dlouhý



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®

Provedení: Čepel zinekfosfátovaná

Funkční profil: S přidržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties

		L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ "	L ₄ "
05024451001	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"
05024452001	TX 9	101	16	4"	5/8"
05024453001	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"
05024454001	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"
05024455001	TX 20	137	24	5 3/8"	1"
05024456001	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05024457001	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05024458001	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05024459001	TX 40	224	42	9"	1 11/16"



Zástrčné klíče TORX®

Silné, ergonomické, s dlouhou životností.

967 PKXL Zástrčný klíč TORX®, dlouhý



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Provedení: Čepel zinekfosfátovaná
Funkční profil: TORX® na krátkém ramenu, kulová hlava TORX® na dlouhém ramenu

		mm	mm	"	"
05024464001	TX 15	123	21	4 7/8"	27/32"
05024465001	TX 20	137	24	5 3/8"	1"
05024466001	TX 25	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05024467001	TX 27	172	31	6 3/4"	1 1/4"
05024468001	TX 30	195	37	7 11/16"	1 7/16"
05024469001	TX 40	224	42	9"	1 1/16"

967 XL Zástrčný klíč TORX®, dlouhý



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Provedení: Čepel zinekfosfátovaná
Funkční profil: TORX®

		mm	mm	"	"
05024461001	TX 8	90	16	3 1/2"	5/8"
05024462001	TX 9	101	16	4"	5/8"
05024463001	TX 10	112	19	4 7/16"	3/4"

967 PKL Zástrčný klíč TORX®, BlackLaser



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Provedení: BlackLaser
Funkční profil: TORX® na krátkém ramenu, kulová hlava TORX® na dlouhém ramenu

		mm	mm	"	"
05024199001 ¹⁾	TX 8	76	16	3"	5/8"
05024100001 ¹⁾	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"
05024105001 ¹⁾	TX 10	85	17	3 3/8"	21/32"
05024200001	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"
05024202001	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"
05024204001	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"
05024206001	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"
05024208001	TX 30	122	24	4 13/16"	1"
05024210001	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"

¹⁾ Produkt se dodává bez kulové hlavy na dlouhém ramenu.

967 L TORX® HF zástrčné klíče s přídržovací funkcí, BlackLaser



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Provedení: Kulatá, povrch BlackLaser
Funkční profil: S přídržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties

		mm	mm	"	"
05024160001	TX 8	76	16	3"	5/8"
05024161001	TX 9	79	16	3 1/8"	5/8"
05024162001	TX 10	85	17	3 1/4"	21/32"
05024163001	TX 15	90	18	3 1/2"	23/32"
05024164001	TX 20	96	19	3 3/4"	3/4"
05024165001	TX 25	104	21	4 1/8"	27/32"
05024166001	TX 27	112	22	4 7/16"	29/32"
05024167001	TX 30	122	24	4 13/16"	1"
05024168001	TX 40	132	27	5 3/16"	1 1/16"

967 Zástrčný klíč TORX®, BlackLaser



Použití: Šrouby s vnitřním profilem TORX®
Provedení: Povrch BlackLaser
Funkční profil: TORX®

		mm	mm	"	"
05024001001	TX 6	42	16	1 5/8"	5/8"
05024002001	TX 7	48	16	1 7/8"	5/8"
05024003001	TX 8	48	16	1 7/8"	5/8"
05024004001	TX 9	48	16	1 7/8"	5/8"
05024005001	TX 10	51	17	2"	21/32"
05024008001	TX 15	54	18	2 1/8"	23/32"
05024010001	TX 20	57	19	2 1/4"	3/4"
05024012001	TX 25	60	20	2 3/8"	25/32"
05024013001	TX 27	64	21	2 1/2"	27/32"
05024015001	TX 30	70	24	2 3/4"	1"
05024020001	TX 40	76	26	3"	1 1/32"